TRICHOFOR



DATOS TÉCNICOS

Denominación: Trichoderma Harzianum

Estado: Líquido

Color: Beige

Empaque: Dosis de 3.7 Lts.

VENTAJAS:

Hongo territorial que controla hongos patógenos.

Es un degradador de materia orgánica.

Es un fungicida natural.

Respeta la microbiología benéfica.

DOSIS DE APLICACIÓN

Aplicar 1 dosis por hectárea fermentado como preventivo y 2 dosis por hectárea como curativo en enefermedades y plagas.

Es de suma importancia fermentar el producto para una mayor efectividad.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Es conveniente que el suelo tenga materia orgánica, ácidos fúlvicos, restos vegetales para proporcionarle mejores condiciones del hongo.

En cultivos anuales: granos, como maíz, trigo, cebada, sorgo, etc. de 1 a 2 dosis del concentrado por hectárea.

En cultivos perennes: alfalfa, pasto, etc. de 2 dosis del concentrado por hectárea al inicio y aplicaciones bimestrales de 1 ds/ha.

En hortalizas de ciclo corto: lechuga, calabaza, etc. se recomienda usar 3 dosis/ha de la siguiente manera: 2 ds al inicio y 1 a los 30 días después del transplante.

En hortalizas de ciclo intermedio: ajo, jitomate, cebolla, zanahoria etc. se recomienda aplicar 4 ds/ha de la siguiente.

En frutales: Se recomienda aplicar 2 ds/ha 30 días antes de la floración y 1 ds/ha cada mes hasta terminar el ciclo productivo. Aplicar de 2 a 3 dosis.

En caña de azúcar: 2 ds al inicio y 1 a los 30 días.

Almacenamiento y transporte:

No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. no se almacene en casa habitación. los sobrantes no utilizados, deberán conservarse en los envases originales y guardarlos bajo llave para su uso posterior.

No se exponga al sol ni a fuentes de calor excesivo **Compatibilidad:** Es compatible con otros productos orgánicos.



ANALITO CANTIDAD UNIDAD

Trichoderma harzianum 1 x 10¹⁰ UFC/ml

COMPATIBILIDAD

Es compatible con cualquier producto nutricional.

*APLICACIÓN FOLIAR SUELO